

**Управление по образованию и науке администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**
(орган управления образованием)

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2021-2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации
**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад компенсирующего вида № 11 г. Сочи**

Адрес образовательной организации, телефон
354065 г.Сочи ул.Гагарина ,17 телефон/факс: 254-26-57

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации
Заведующая – Бояришинова Светлана Викторовна

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от **30.06.2021 г. № 1268**
«О подготовке образовательных организации, расположенных на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, к 2021-2022 учебному году».

Состав комиссии:

Должность	Фамилия, имя, отчество
заместитель главы администрации Центрального внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края города Сочи, председатель комиссии Центрального района	Эксузян Э.С.
председатель сочинской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)	Агеева М.А.
директор МКУ «Центр по ремонту и эксплуатации образовательных учреждений города Сочи», секретарь комиссии	Атнабаева С.И.
врио ОПДП ОП (Центральный район) по городу Сочи майор полиции (по согласованию)	Геленко Е.Н.
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по городу Сочи подполковник внутренней службы (по согласованию)	Дживеликян А.В.
сотрудник службы в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию)	Желудков О.В.
главный специалист отдела дошкольного образования управления по образованию и науке администрации города Сочи	Красикова А.В.
начальник отдела координации медицинской помощи в муниципальном образовании	Лебедев А.В.

городской округ город-курорт Сочи министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию)	
старший инспектор ОЛРР (по г. Сочи) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю капитан полиции (по согласованию)	Левит В.С.
инженер ООВЭИТСОБ УВО по г. Сочи – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», лейтенант полиции (по согласованию)	Хвостова А.А.
старший инспектор ОЛРР (по г. Сочи) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю капитан полиции (по согласованию)	Черкашин Д.В.
старший инспектор ОЛРР (по г. Сочи) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю капитан полиции (по согласованию)	Ярыжко А.Ю.

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке: Устав Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад компенсирующего вида № 11 г. Сочи

(полное наименование образовательной организации)

№ 2228 от « 02 » октября 20 13 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 17 » мая 20 11 года № 825742 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 27 » февраля 2002 года,

Департамент образования и науки Краснодарского края

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ОСО № 000769 срок действия свидетельства с «27» февраля 2002 года Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «24» сентября 2012г., серия, № 04774, регистрационный номер 1032311685262, Министерство образования и науки Краснодарского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии **бессрочно**

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) **соответствует требованиям**

3. Наличие (отсутствие) номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации. **соответствует требованиям**

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" **соответствует требованиям**

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО23-П-125713 от «01» июня 2020 года- **оформлена**.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): дополнительных образовательных услуг нет

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 40 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) нет
Численность обучающихся на день проверки 40 – человек.

В 2021-2022 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 40 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения соответствует требованиям

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) 100%

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) соответствует требованиям

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует требованиям

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели соответствует требованиям

9. Территория:

общая площадь 1050 м²;

площадь озеленения 450 м²;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ - нет;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ - да;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования удовлетворительное;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 1 веранды на игровых площадках и озеленение;

наличие и состояние огорода-ягодника нет;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ: норма не менее 15 м., фактически 30,0 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1,0 м.; контейнеры: количество 2 шт., обеспеченность плотно закрывающимися крышками 2 шт.;

покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) удовлетворительное;

наличие договора о вывозе мусора имеется;

оборудование песочниц на участке: - нет; наличие крышек/защитных приспособлений нет; дата полной смены песка нет; (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество 2, Тип здания 3, год постройки 1967, этажность 1, техническое состояние хорошее,

наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет,

общая площадь помещений 304,9 м²

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальных нет,
 текущих- замена пола в спальни 2 и 4 групп, замена окон и двери в кабинете дефектолога, и реконструкция шкафа для посуды в моющей и иные виды работ- замена напольной плитки в коридоре, замена всех осветительных приборов в МДОУ.

Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков шефская организация «ОАО Сочихолод»
 потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется
 проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.- оборудованы

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужно подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления да, чистота стекол да,
 искусственное освещение, его состояние имеется в соответствии с требованиями

14. Наличие и состояние :

Водоснабжения (центральная или привозная вода) центральное
 (протоколы исследования воды питьевой: № _____, дата _____, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования),
 Газоснабжение (электроснабжение)- электроснабжение,
 электричеством централизованно - удовлетворительно,
 канализация удовлетворительно, центральная, местная .

15. Состояние центральной вентиляции –удовлетворительное.

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы -централизованное, ее состояние -удовлетворительное, детский сад находится в жилом доме (занимает первый этаж)

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется / не имеется, спортзал совмещён с помещением 3-й группы (типовое помещение), вместимость 20 человек, состояние – удовлетворительное
 тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал –имеется / не имеется, приспособлен совмещён с помещением 3-й группы (типовое помещение), вместимость 20 человек, состояние – удовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного клсса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) 18 м², групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) 93.8 м², спальня 20,6 м², буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) 2,3 м², туалетная (совмещенная с умывальной) 9,3 м².
состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) - без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительно, организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть).

тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка имеется (имеется / не имеется)

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00				В соответствии с требованиями САНПИН
0				
1	0	Имеется 12	100%	
2	0	Имеется 38	100%	
3		Имеется	100%	
4				

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов имеется в соответствии с требованиями САНПИН, обеспеченность игрушками, дидактическим материалом имеется в соответствии с требованиями возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек имеется (имеется / не имеется), наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий нет, состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) удовлетворительное
Техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря удовлетворительно.

19. Постирочная:

помещения стиральной нет, гладильной нет (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья нет (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий на сырье/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть); наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* оборудования* имеется 4 холодильника в исправном состоянии в соответствии с требованиями, состояние - хорошее, при неисправности/отсутствии – уточнить какое
обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами да
наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* имеется в соответствии с требованиями.

*) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.

при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) да, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла да ;
обеспеченность кухонной посудой в соответствии с требованиями (чего недостаточно),
обеспеченность разделочным инвентарем в соответствии с требованиями , маркировка разделочного инвентаря в соответствии с требованиями , его состояние (наличие трещин, дефектов) нет , обеспеченность столовой посудой и приборами: факт количество комплектов – 2 , 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений в соответствии с требованиями (указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется

состояние разделочных столов 3 стола, состояние - хорошее

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение в соответствии с требованиями САНПИН

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеется 7 шт., состояние - хорошее

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеется, в соответствии с требованиями

обеспеченность посудой, ее состояние в соответствии с требованиями, хорошее

котломоечная, ее оборудование нет

картофелечистки, их состояние нет

количество мясорубок, их состояние 2 шт., состояние - хорошее

наличие и маркировка уборочного инвентаря в соответствии с требованиями САНПИН;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается ;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация , дезинфекция) имеется ,

(имеется / не имеется)

Договор № 25 от «30» декабря 2020г, ИП Тумор М.И.

ИНН 231907158451

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта нет ;

хранение сыпучих продуктов в соответствии с требованиями САНПИН ;

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) в соответствии с требованиями САНПИН;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) нет ;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами да , приборами для измерения температурно-влажностного режима да .

22. Медпункт:

его состояние имеется, удовлетворительно

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, в соответствии с требованием САНПИН

хранение скоропортящихся лекарственных средств в холодильнике

в соответствии с требованием САНПИН

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) имеется

логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 3 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) в соответствии с требованием САНПИН.

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств имеется,

место приготовления отдельное помещение, тара имеется,

наличие горшков нет, утюгов 2шт.,

наличие пылесосов для уборки 4шт.,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения имеется, в соответствии с требованиями

24. Паспорт безопасности организации № 15/3/3 от «12» июня 2020 года- оформлен.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

(Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

№ 54 от 11.05.2021 г. Отделение НД и ПР Центрального района отдела НД и ПР г.Сочи Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) сверх срока службы , установленного изготовителем , но находится в рабочем состоянии . Предписания № 54/1/1 от 11.04.2021 г. ; требования пожарной безопасности выполняются ;

(выполняются / не выполняются)

система пожарной сигнализации объекты организации оборудована ;

(оборудована / не оборудована)

в организации установлена обеспечивающая ;

тип (вид) пожарной сигнализации)

пожарная сигнализация находится исправна ;

(исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы ;

система передачи извещений о пожаре ;

обеспечивает

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется , передачу сигнала обеспечивает

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает/ не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивает ;

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
 беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасны зоны обеспечена
 поэтажные планы эвакуации разработаны
 ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
 наличие (имеются/ отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны)
 противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;
 проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных
 тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);
 наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности
 (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) разработаны

Основные недостатки: не имеются.

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
 организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены;
 охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией
 в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.
 Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

«ООО «Частная охранная организация «Рубеж безопасности»; № 11\2021\4
 от «31» марта 2021 г до «31» марта 2021 г.

№ 044896 и дата «15» января 2016 г. лицензии на оказание услуг,

объекты организации системой охранной сигнализации;

оборудованы

состояние искусственного освещения территории организации

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова; Федеральное Государственное Унитарное Предприятие
« Охрана»Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
 договор № 023.02.01.П.1.00367от «30» декабря 2020г

ограждение территории организации и его состояние оборудована .
 инесанкционированный доступ обеспечивает;

дежурно-диспетчерская служба(дежурная) служба организована .

Основные недостатки _____

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации
 торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес
 торгового предприятия).

Магазин продуктов «Екатерина»

ул. Гагарина,15а;ИПП Ильяшенко Екатерина Юрьевна; продажа табачных изделий и
алкогольных напитков; расстояния до образовательной организации 90м.

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): _____

30. **Заключение комиссии** о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году _____

Акт составлен _____ **числа** _____ **месяца** _____ **года**

Акт составлен _____ **числа** _____ **месяца** _____ **года**

Председатель комиссии _____ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
заместитель главы администрации Центрального внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края города Сочи, председатель комиссии Центрального района			Эксузян Э.С.
председатель сочинской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)			Агеева М.А.
директор МКУ «Центр по ремонту и эксплуатации образовательных учреждений города Сочи», секретарь комиссии			Атнабаева С.И.
врио ОПДП ОП (Центральный район) по городу Сочи майор полиции (по согласованию)			Геленко Е.Н.
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по городу Сочи подполковник внутренней службы (по согласованию)			Дживеликян А.В.

сотрудник службы в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию)			Желудков О.В.
главный специалист отдела дошкольного образования управления по образованию и науке администрации города Сочи			Красикова А.В.
начальник отдела координации медицинской помощи в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию)			Лебедев А.В.
старший инспектор ОЛРР (по г. Сочи) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю капитан полиции (по согласованию)			Левит В.С.
инженер ООВЭИТСОБ УВО по г. Сочи – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», лейтенант полиции (по согласованию)			Хвостова А.А.
старший инспектор ОЛРР (по г. Сочи) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю капитан полиции (по согласованию)			Черкашин Д.В.
старший инспектор ОЛРР (по г. Сочи) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю капитан полиции (по согласованию)			Ярыжко А.Ю.

Акт проверки готовности дошкольной образовательной организации к 2021– 2022 учебному году без приложения не действителен.

